



 [hoyalab.com.br](http://hoyalab.com.br)

 [lenteshoya](https://www.facebook.com/lenteshoya)

 [lenteshoyabrasil](https://www.instagram.com/lenteshoyabrasil)

 [hoya-vision-care](https://www.linkedin.com/company/hoya-vision-care)



# Tabela de Preços SUGERIDO HOYA

Preços válidos a partir de Dezembro de 2025

**HOYA**  
VISION CARE



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
PARA A VISÃO

# Índice

<b>A empresa</b>	<b>3</b>
Proteção antirreflexo	4
Materiais das lentes	5
Proteção fotossensível	6
Lentes Coloridas	7
<b>Simulador MiYOSMART</b>	<b>8</b>
<b>MiYOSMART</b>	<b>9</b>
<b>Visão Simples</b>	<b>10</b>
Comparativo	11
Nulux iDentity V+	12
Nulux TrueForm	13
Hilux Surfaçadas	14
Nulux Lentes prontas	16
Hilux Lentes prontas	17
<b>Lentes Pentax</b>	<b>18</b>
Pentax Lentes Prontas	19
<b>Lentes Progressivas</b>	<b>20</b>
Comparativo	21
Hoyalux iD MySelf	22
Hoyalux iD MyStyle V+	23
Hoyalux iD LifeStyle 4i	24
Hoyalux iD LifeStyle 4	25
Hoyalux Balansis	26
Hoyalux Daynamic	27
HOYA Argos	28
HOYA Amplitude	29
<b>Lentes Ocupacionais</b>	<b>30</b>
Comparativo	31
Hoyalux iD WorkStyle 3	32
Hoyalux WorkSmart Room	33
<b>Lentes Especiais</b>	<b>34</b>
HOYA SYNC III	35
Hoyalux EnRoute	36
Nulux Enroute	37
Hoyalux Sportive	38
Nulux Sportive	39
<b>Soluções digitais</b>	<b>40</b>
VisuReal Master AI	40
HOYA Tracer GT7000	41
Garantias HOYA	42
HOYA Resolve	44
Gabarito de montagem	45

**HOYA**

# For the Visionaries

## A empresa


Onde a HOYA Vision lidera, os outros seguem. Durante 75 anos, as soluções de cuidados de saúde ótica revolucionárias da HOYA Vision têm derrubado os limites tecnológicos para clientes de todo o mundo. A concepção das lentes avançou consideravelmente ao longo dos últimos anos, mas algo permaneceu inalterado: a dedicação para com a qualidade e a inovação.

**Capacitamos nossos profissionais, concentrando-nos em suas três qualidades principais:  
CUIDADO, CONHECIMENTO E CAPACIDADE DE ANTECIPAÇÃO.**



### Cuidado

Os visionários se preocupam com o mundo e as pessoas ao seu redor, usando seus conhecimentos e habilidades para criar uma realidade melhor.



### Conhecimento

Os visionários têm vasto conhecimento, experiência e milhares de horas dedicadas ao aperfeiçoamento de seu ofício. Autodidatas, agora passam seus conhecimentos para as gerações futuras. Eles são especialistas confiáveis e sua sabedoria é inestimável.



### A capacidade de prever

Os visionários pensam no futuro e estão sempre preparados para ele, o que significa que podem mudá-lo. Eles planejam a longo prazo, buscando inovações e tecnologias que possam ajudar as pessoas.

# Proteção Antirreflexo

Antirreflexo premiados para desempenho e proteção.

## Desempenho e proteção

Desde a gordura e pó até os riscos acidentais e diferentes condições climáticas, com os antirreflexos HOYA, as lentes passam por tudo. Disponibilize aos seus clientes a facilidade de uma manutenção mínima e uma máxima durabilidade com os nossos revestimentos antirreflexo avançados. Desenvolvidos internamente, garantem que as lentes dos seus clientes resistam ao desgaste diário.


AR	TRATAMENTO AR.	CLEANEXTRA	NO-RISK	NO-RISK <small>BLUE CONTROL</small>	HE-VISION LONGLIFE <small>BY CONTROL</small>	HE-VISION LONGLIFE <small>BLUE CONTROL</small>	HE-VISION SUN PRO	HE-VISION MEIRYŌ
	ANTIRREFLEXO	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	RESISTÊNCIA À ÁGUA	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	RESISTENTE A RISCOS	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	RESISTENTE À SUJEIRA	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	ANTIESTÁTICO	-	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	PROTEÇÃO LUZ AZUL	-	-	■ ■ ■ ■ ■	-	■ ■ ■ ■ ■	-	-
	PROTEÇÃO U.V.	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■	-	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	FILTRO DE CONTRASTE	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	GARANTIA DAS LENTES	1 ANO	2 ANOS	2 ANOS	3 ANOS	3 ANOS	3 ANOS	3 ANOS
	COR RESIDUAL	VERDE	VERDE	AZUL	VERDE	AZUL	NEUTRO	AZUL

# Materiais das lentes


Composição única e características óticas inigualáveis para um excelente desempenho.

## Nitidez ótica e conforto

Como especialistas ópticos, é provável que tenham assistido a um aumento das expectativas e da procura dos seus clientes por lentes confortáveis. Com os nossos materiais de lentes de elevado índice, inerentemente finos e leves, pode responder às suas necessidades, proporcionando nitidez e um nível de conforto excepcional.



## Espessura das lentes por material



# Proteção Fotosensível

Detecte a diferença nas lentes adaptativas a luz



## Em qualquer intensidade de luz, em qualquer lugar, a qualquer momento do dia.

Não importa onde o verão leve seus clientes: com lentes Sensity de adaptação à luz, eles estarão prontos para desfrutar de uma ampla variedade de ambientes. Nossas lentes exclusivas estão disponíveis em até quatro cores diferentes, escurecendo em ambientes externos e clareando em ambientes internos.

**SENSITY**

2

### A facilidade das lentes sensíveis à luz

Com desempenho rápido e consistente, as lentes Sensity 2 oferecem excelente conforto em ambientes internos e externos em todos os climas e estações. Agora com a nova opção de cor **Oceanic Blue\***.

\*Disponível apenas nas lentes Nulux iDentity V+



Silver  
Grey

Bronze  
Brown

Emerald  
Green

Oceanic  
Blue

**SENSITY**

ORIGINAL

### Onde tudo começou, as lentes fotosensíveis originais

A proteção e conforto que se adaptam aos diferentes ambientes, acessível a todos os públicos.



Silver  
Grey

**SENSITY**

FAST

### Para os ativos e aventureiros

Uma nova opção da família HOYA Sensity para usuários com perfil mais dinâmico, retorna ao estado transparente em segundos, quando em ambientes internos.



Silver  
Grey

Bronze  
Brown

**SENSITY**

DARK

### Escurecimento extra

Mais escuras ao ar livre, é a opção ideal para quem passa muito tempo em ambientes externos. Sensity Dark também escurece atrás da janela do carro.



Silver  
Grey

Bronze  
Brown

Emerald  
Green

**SENSITY**

SHINE

### O estilo das lentes sensíveis à luz

Com um inovador revestimento levemente espelhado, as lentes Sensity Shine\* reúnem estilo e proteção em uma única solução. Disponível apenas nas lentes Nulux iDentity V+



Silver  
Grey  
Light Mirror  
Silver

Bronze  
Brown  
Light Mirror  
Copper

Emerald  
Green  
Light Mirror  
Blue


# Lentes Coloridas

Desde lentes coloridas, polarizadas e adaptáveis a luz, até óculos de sol em estilos modernos.


Como especialista, você percebe que a maioria das pessoas não sabe que precisa de óculos de sol. Em vez disso, é provável que os clientes procurem um novo par de óculos de sol da moda, sem saber que a falta de prescrição e proteção UV causa desconforto visual. Com as nossas soluções solares, pode responder a todas as suas necessidades. Seus clientes não precisam mais comprometer a funcionalidade para estarem na moda. Melhore o conforto visual, desempenho e proteção ao ar livre com óculos de sol nos estilos mais recentes.

As **Lentes coloridas e polarizadas HOYA** são combinadas **exclusivamente com Antirreflexo Hi-Vision SunPro**, garantindo máxima proteção, qualidade visual e uma experiência de uso muito superior.

Cores disponíveis em ORG 1.50, PN(X)TRIVEX 1.53, EYAS 1.60 e EYNOA 1.67.  
Não estão disponíveis no material Policarbonato.



As lentes HOYA 1.74 também utilizam um processo diferenciado de coloração, por isso possuem um prazo de entrega estendido



- Imagens das cores meramente ilustrativas.



**MiYOSMART**

Lentes Especiais  
para o tratamento  
da miopia

# Cada dioptria conta

Se não for tratada  
nas crianças, a  
miopia pode originar  
**problemas de visão  
significativos e  
duradouros no futuro.**



**Quer saber mais?**

Acesse o Qr-Code e conheça  
nosso **SIMULADOR DE MIOPIA**

Todos os direitos reservados a MiYOSMART- OPTOTAL HOYA LTDA. CNPJ: 68.571.041/0001-71. Rua Gotemburgo, 190 São Cristóvão. Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20941-080. Tel.: +55 (21) 2102-8000. Este produto somente será comercializado mediante a apresentação da prescrição médica. Proibida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, sujeitando-se o infrator às penalidades cíveis e criminais cabíveis. Material impresso em Abril de 2025. Não descarte este impresso na via pública. Descarte-o adequadamente no lixo. Informações baseadas nos estudos clínicos sobre miopia de 2 e 3 anos, que você encontra no site [www.cuidadoscomavisao.com.br](http://www.cuidadoscomavisao.com.br).

**MiYOSMART**

## Para o tratamento da miopia

### Lentes Especiais

	 POLI	 POLI
	169	169
	Lentes Prontas	Surfaçadas
	<b>-6.00 até 0.00</b>	<b>-13.00 até 0.00</b>
<b>INCOLOR</b>		
Antirreflexo MiYOSMART	2.099	2.099
<b>CHAMELEON</b>		
Antirreflexo MiYOSMART		<b>-10.00 até 0.00</b>
		2.099
<b>SUNBIRD</b>		
Antirreflexo MiYOSMART		<b>-10.00 até 0.00</b>
		2.099

Única com  
estudo clínico  
de **8 anos\***

Entrega  
rápida  
para todo  
o Brasil

#### Informações - Lentes Prontas

Cilindro:	-2.00
Diâmetro:	até 73mm
Marcação:	(-)


#### Informações - Lentes Surfaçadas

Cilindro:	-4.00
Diâmetro:	60 até 75mm
Marcação:	(-)
Prima	3

#### NOVIDADE HOYA:

Esf. até **-13.00** e  
com tecnologia  
para **REDUÇÃO  
DA ESPESSURA  
DE BORDA\*\***

#### Gabarito de Montagem das lentes MiYOSMART



#### Diâmetros detalhados

75mm	Esf. -6.00 até Plano	Cil. -4.00
70mm	Esf. -7.50 até -6.25	Cil. -4.00
65mm	Esf. -8.50 até -7.75	Cil. -4.00
60mm	Esf. -10.00 até -8.75	Cil. -4.00



Fotossensível



Clear



Polarizado

#### Garantias de MiYOSMART:

**Para não adaptação, mudança de prescrição:** 1 ano de garantia

**Mudança de prescrição:** 90 dias para qualquer alteração e se estendendo mais 270 dias para alterações iguais ou maiores que 0.75 (considerando esférico/cilindrico).


**Garantias de 1 ano no antirreflexo e contra quebra.**

\*Lam CSY, Leung TW, Zhang H, et al. Oito anos de uso de lentes de óculos de múltiplos segmentos (DIMS) incorporadas com desfoque: experiência do usuário e resultados de controle da miopia. Apresentação de pôster na IMC 2024

\*\*A extensão de grade esférica até -13.00, com tecnologia para redução da espessura de borda está disponível apenas nas lentes clear

- A soma dos graus Esf. e Cil, não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- As lentes 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.
- Todos os direitos reservados a MiYOSMART- HOYA LENS BRAZIL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA. CNPJ: 68.571.041/0001-71. Rua Gotemburgo, 190 São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20941-080. Tel.: +55 (21) 2102-8000. Fax: + 55 (21) 2102-8045. Este produto somente será comercializado mediante a apresentação da prescrição médica. Proibida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, sujeitando-se o infrator às penalidades cíveis e criminais cabíveis. Material impresso em março de 2025. Não descarte este impresso na via pública. Descarte-o adequadamente no lixo.

Para pagamento Blu: adicionar +0% de 30dd: adicionar + 2,40% | 30/60dd: adicionar + 4,10% | 30/60/90dd: adicionar +5,60%



# Visão simples

As lentes monofocais HOYA permitem personalização, de forma a corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo com precisão perfeita em pixels.

**HOYA**  
FOR THE VISIONARIES



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
**PARA A VISÃO**

# Uma visão muito clara e máximo conforto

A satisfação de uma visão clara e o máximo conforto

Nosso design de lentes monofocais foi aperfeiçoado com várias inovações recentes. A prescrição é calculada individualmente e a lente é produzida com nossas tecnologias FreeForm ponto a ponto. Como cada pixel na superfície da lente tem seu próprio valor de cálculo, cada graduação pode ser incorporada de forma única na lente. **O resultado?**

**Ser capaz de fornecer precisão perfeita e excelente desempenho visual.**

Tecnologias	Benefícios	HILUX	NULUX	NULUX TRUEFORM	NULUX IDENTITY V+
DESIGN TECHNOLOGY	Otimização perfeita da prescrição, garantindo um desempenho visual ideal.	ESFÉRICAS	ASFÉRICAS	ASFÉRICAS	BI-ASFÉRICAS INDIVIDUALIZADAS
LENTE PRONTAS	A pronta entrega para você receber seus óculos mais rapidamente.				
LENTE SURFAÇADAS	Produzidas com base na prescrição e necessidades.				
ESPESSURA DAS LENTES	Lentes finas e leves para todo tipo de armação.				
ACTUAL VIEW	Reduz o efeito de desproporção da imagem, seja para mais ou para menos.				
FIELD AMPLIFIER TECHNOLOGY	Maximização dos campos visuais periféricos, oferecendo visão ampla e clara para perto ou longe.				
COMPACT TECHNOLOGY	Lentes mais finas e leves com alta resistência à tensão.				
CLARITY ENHANCER	Proporcionando segurança e uma percepção focada e estável das imagens.				
FRAMEMATCH	Encaixe perfeito em praticamente todas as opções de armações.				
BINOCULAR EYE MODEL	Desempenho binocular excepcional, através da verificação e ajuste da coordenação entre os olhos.				
PARÂMETROS INDIVIDUAIS DE MONTAGENS	Maior conforto visual, incorporando os parâmetros de uso do usuário nos cálculos das lentes, personalizando assim os campos de visão.				

## Adicionais disponíveis

Desenho Visão Simples	Antirreflexo								Outros Adicionais						
	Meiryo	SunPro	LongLife BC	LongLife	No-Risk BC	No-Risk	CleanExtra	Hard	Sensity 2	S. Original	S. Fast	S. Dark	S. Shine	Polarizada	Colors
<b>Superfícies</b>															
Nulux iIdentity V+	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•
Nulux TrueForm	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•
Nulux	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•
<b>Lentes Prontas</b>															
Nulux	•		•	•				•							
Hilux	•		•	•				•	•						






• Antirreflexo Hi-Vision Meiryo disponível em breve

**NULUX**

**IDENTITY V+**

## Adaptadas ao estilo individual de cada usuário

Lentes Surfaçadas - Bi Asféricas individualizadas

	 EYVIA	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	 ORGANIC
	1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
<b>INCOLOR</b>	<b>-20.00 até +12.00*</b>	<b>-15.00 até +10.00</b>	<b>-13.00 até +8.00</b>	<b>-13.00 até +9.00</b>	<b>-10.00 até +10.00</b>
Hi-Vision Meiryo	4.549	4.049	3.159	2.699	
Hi-Vision LongLife BlueControl	4.349	3.849	2.959	2.499	2.149
No-Risk BlueControl		3.599	2.709	2.249	1.899
		<b>-15.00 até +10.00</b>		<b>-13.00 até +9.00</b>	<b>-10.00 até +10.00</b>
<b>SENSITY 2</b>		●●*		●●*	●●●*
Hi-Vision Meiryo		5.249		3.899	
Hi-Vision LongLife BlueControl		5.049		3.699	3.349
No-Risk BlueControl		4.799		3.449	3.099
<b>SENSITY SHINE</b>		●●●		●●●	●●●
Light Mirror		5.449		4.099	3.749
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	4.639	3.889	2.999	2.539	2.189

### NULUX iDENTITY V+

Lentes de **visão simples** projetadas para garantir o máximo desempenho ótico e conforto visual em qualquer circunstância. São personalizadas para garantir a melhor experiência visual para todos os tipos de correção.


EM BREVE

- TRATAMENTOS **SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE**
- **SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2**



#### Informações

Cilindro:	-6.00
Diâmetro:	1.50/1.74 - 70mm   1.53/1.60/1.67 - 75mm
Marcação:	Ni1+(-)+AR







- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Para pagamento **Blu**: adicionar **+0%** de **30dd**: adicionar + 2,40% | **30/60dd**: adicionar + 4,10% | **30/60/90dd**: adicionar +5,60%

NULUX

TRUEFORM

## Melhora desempenho visual

Proporcionam um desempenho visual inovador utilizando tecnologia TrueForm, com benefício estético.

					
	EYNOA	EYAS 2.0	POLI	PNX	ORGANIC
	1.67	1.60	1.59	1.53	1.50
<b>INCOLOR</b>	<b>-10.00 até +8.00</b>	<b>-10.00 até +8.00</b>	<b>-10.00 até +6.00</b>	<b>-10.00 até +8.00</b>	<b>-10.00 até +8.00</b>
EM BREVE					
Hi-Vision Meiryo	3.509	2.709		2.249	1.899
Hi-Vision LongLife BlueControl	3.309	2.509		2.049	1.699
No-Risk BlueControl	3.059	2.259	1.799	1.799	1.449
Hi-Vision Hard	2.439	1.639	1.179	1.179	829
	<b>-10.00 até +8.00</b>			<b>-10.00 até +8.00</b>	<b>-10.00 até +8.00</b>
<b>SENSITY 2</b>	●			●	●●●
EM BREVE					
Hi-Vision Meiryo	4.709			3.449	3.099
Hi-Vision LongLife BlueControl	4.509			3.249	2.899
No-Risk BlueControl	4.259			2.999	2.649
Hi-Vision Hard	3.639			2.379	2.029
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	3.349	2.549		2.089	1.739



Upgrade Trueform em alto índice. Lentes mais finas e com cilíndrico até -6.00

### NULUX TRUEFORM


Lentes **visão simples** esféricas e atóricas, que reduzem distorções relacionadas à potência cilíndrica, são especialmente confortáveis para astigmatas, míopes ou hipermetropes, permitindo conforto visual superior.

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2



#### Informações

Cilindro:	-4.00 // No 1.67 Sensity 2 temos Cil. -6.00
Diâmetro:	1.50/1.53/1.67 - 75mm   1.59 - 77mm   1.60 - 70mm
Marcação:	(-)



NULUX

NULUX

TRUEFORM

Faça um upgrade nas suas vendas de surfacadas Nulux para Nulux Trueform para entregar mais performance e estética

AS LENTES SURFAÇADAS NULUX SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Para pagamento **Blu**: adicionar +0% de 30dd; adicionar + 2,40% | **30/60dd**: adicionar + 4,10% | **30/60/90dd**: adicionar +5,60%

HILUX

## Lentes Surfaçadas - Esféricas

	uv		uv	
	POLI	PNX	ORGANIC	
	1,59	1,53	1,50	
<b>INCOLOR</b>	-10.00 até +6.00	-10.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	
Hi-Vision Meiryó	1.949	1.949	1.599	
Hi-Vision LongLife BlueControl		1.749	1.399	
No-Risk BlueControl	1.499	1.499	1.149	
Hi-Vision Hard	849	849	499	
		-10.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	
<b>SENSITY 2</b>		●	●	
Hi-Vision Meiryó		2.949	2.599	
Hi-Vision LongLife BlueControl		2.749	2.399	
No-Risk BlueControl		2.499	2.149	
Hi-Vision Hard		1.849	1.499	
<b>SENSITY ORIGINAL*</b> (Enquanto durarem os estoques)		●	●	
Hi-Vision LongLife BlueControl		2.549	2.199	
No-Risk BlueControl		2.299	1.949	
Hi-Vision Hard		1.649	1.299	
<b>COLORIDAS</b>				
Hi-Vision Sun Pro		1.789	1.439	

## HILUX

Lentes esféricas surfaçadas com alta precisão, que fornecem visão nítida em todos os momentos. Utiliza parâmetros padronizados, sendo indicadas para valores de correção mais baixos

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2



## Informações

Cilindro:	-4.00
Diâmetro:	1,50 e 1,53 - 75mm   1,59 - 77mm
Marcação:	(-)



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Para pagamento **Blu**: adicionar +0% de **30dd**: adicionar + 2,40% | **30/60dd**: adicionar + 4,10% | **30/60/90dd**: adicionar +5,60%



# Visão simples

LENTE PRONTAS





**HOYA**  
FOR THE VISIONARIES



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
**PARA A VISÃO**

**NULUX**

**Lentes Prontas - Asféricas**

	 EYVIA 1.74	 EYNOA 1.67	 EYAS 2.0 1.60	 PNX 1.53
<b>INCOLOR</b>	-12.00 até -2.00**	-10.00 até +6.00*	-6.00 até +6.00	-6.00 até +6.00
Hi-Vision Meiryo	2.199	1.599	1.379	
Hi-Vision LongLife BlueControl		1.499		
Hi-Vision LongLife UVControl		1.499	1.199	
Hi-Vision LongLife	1.979			
CleanExtra				679
		-8.00 até +6.00*		
<b>SENSITY 2</b>		•		
Hi-Vision LongLife UVControl		2.079		

**NULUX**

Lentes asféricas de **visão simples** com bons parâmetros ópticos, que garantem amplos campos de visão sem distorção. Possuem uma boa estética devido ao uso de curvas de base menores e são recomendadas especialmente para pessoas com valores de correção mais altos.

- TRATAMENTOS **SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE**
- **SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2**



**Informações**

Cilindro:	-2.00 // 1.67 INCOLOR Cil. -3.00
Diâmetro:	1.53/1.60/1.67 Sensity - 65/70mm 1.67/1.74 - 65/70/75mm
Marcação:	(-)



\*EYNOA 1.67: -9.25 Cil: -1.50 / -9.50 Cil: -1.00 / -9.75 Cil: -0.50 / -10.00 e 0.00 até -7.00 Cil: -3.00 / -7.25 até -8.00 e -8.25 até -9.00 Cil: -2.00



\*\*EYVIA 1.74: -10.25 a -12.00 apenas cil esférico

\*EYNOA 1.67 Sensity 2: -8.00 cil: 0.00 / -7.75 cil: -0.50 / -7.50 cil: -1.00 / -7.25 cil: -1.50 / -7.00 até +6.00 cil -2.00

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Para pagamento **Blu**: adicionar +0% de **30dd**: adicionar + 2,40% | **30/60dd**: adicionar + 4,10% | **30/60/90dd**: adicionar +5,60%

HILUX

## Lentes Prontas - Esféricas

	 POLI	 PNX	ORGANIC
	1,59	1,53	1,50
<b>INCOLOR</b>	<b>-4.00 até +4.00</b>	<b>-4.00 até +2.00</b>	<b>-4.00 até +4.00</b>
Hi-Vision Meiryo		1.099	899
Hi-Vision LongLife BlueControl		999	799
Hi-Vision LongLife UVControl		999	799
Hi-Vision LongLife			799
CleanExtra			439
Hi-Vision Aqua	349	349	219
		<b>-3.00 até +2.00</b>	<b>-4.00 até +4.00</b>
<b>SENSITY 2</b>		●	●
Hi-Vision LongLife UVControl		1.699	1.099
<b>SENSITY ORIGINAL*</b> (Enquanto durarem os estoques)			●
CleanExtra			599

## HILUX

Lentes de **visão simples** com design esférico, recomendadas especialmente para pessoas com valores de correção mais baixos. Disponível com excelentes opções antirreflexos, possui um boa relação custo benefício.

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2



## Informações

Cilindro:	-2.00
Diâmetro:	65mm/70mm
Marcação:	(-)



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Para pagamento **Blu**: adicionar **+0%** de **30dd**: adicionar + 2,40% | **30/60dd**: adicionar + 4,10% | **30/60/90dd**: adicionar +5,60%

**NOVIDADE  
HOYA**

# Lentes Pentax

Monofocais para correção da miopia, a hipermetropia e astigmatismo.



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
**PARA A VISÃO**

## Tabela de Preços Sugeridos

Preço (R\$) por par  
Condição de pagamento à vista

# PENTAX



## Lentes Prontas - Visão Simples



	1.67	1.59	1.56
<b>INCOLOR</b>	-6.00 até +6.00	-4.00 até +4.00	-4.00 até +4.00
Pentax Blue	899	559	399
	-6.00 até +6.00		
<b>FOTOSENSÍVEL</b>			
Pentax Photo Grey	1,019		



Design:	Asférico
Cilindro:	até -2.00
Diâmetro:	65/70mm, 1.67 - 65/70/75mm

Todas as lentes Pentax acompanham o Certificado de garantia e autenticidade com **1 ANO DE GARANTIA DO ANTIRREFLEXO**



### Design Technology

Lentes Asféricas, garantindo um desempenho visual ideal.



### Lentes Prontas

A pronta entrega para você receber seus óculos mais rapidamente.

### Pentax Blue



### Proteção Luz Azul

Menos cansaço, mais conforto! Filtrando a luz das telas e protegendo seus olhos no dia a dia.



### Super Hidrorrepelente

Muito mais fácil de limpar. Baixíssimo acúmulo de sujeira graças a tecnologia super repelente



### Antirreflexo



### Resistente à Sujeira



### Resistente à Riscos



### Antiestático



### Garantia de 1 Ano



### Cor Residual Azul

### Pentax Photo Grey



### Perfeitas para quem vive em movimento

E busca praticidade, proteção e conforto visual o dia todo.



### Super Hidrorrepelente

Hidrorrepelência superior, onde a água simplesmente desliza, sem deixar resíduos.



Solução prática 2 em 1



Redução de reflexos



Desempenho estável em qualquer clima




Proteção UV total



Controle da luz azul excessiva

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Para pagamento **Blu**: adicionar **+0%** de **30dd**: adicionar + 2,40% | **30/60dd**: adicionar + 4,10% | **30/60/90dd**: adicionar +5,60%



# Progressivas

A experiência da harmonia visual: visão clara para todas as distâncias.  
Com nossas tecnologias patenteadas em lentes progressivas, é possível satisfazer diferentes necessidades ópticas e de estilo de vida em apenas um instante.

**HOYA**  
FOR THE VISIONARIES



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
**PARA A VISÃO**

# A harmonia visual em todas as distâncias

Como as necessidades visuais variam, a HOYA oferece as lentes progressivas certas para atender a diversas necessidades individuais. Com a tecnologia de design iD FreeForm, nossas lentes Hoyalux iD permitem visão personalizada para todas as distâncias.

Tecnologias	Benefícios	Standard		Advanced		iD Premium		iD Premium+	
		AMPLITUDE	ARGOS FreeForm	HOYALUX DAYNAMIC	HOYALUX BALANSIS	HOYALUX iD LIFESTYLE 4	HOYALUX iD LIFESTYLE 4i	HOYALUX iD MYSTYLE V+	HOYALUX iD MYSELF
DESIGN TECHNOLOGY	Otimização perfeita da prescrição, garantindo um desempenho visual ideal.								
ALTURAS DE MONTAGENS VARIÁVEIS	Desempenho progressivo para qualquer tipo de armação.								
VIEW XPANSION TECHNOLOGY	Maximização dos campos visuais periféricos, oferecendo visão ampla e clara em todas as distâncias.								
STABLE VIEW	Proporcionando segurança e uma percepção estável das imagens em situações dinâmicas.								
OTIMIZAÇÃO DOS CAMPOS DE VISÃO	Ampliação e aprimoramento dos campos de visão intermediário e perto, com cálculos precisos que incluem medições de DP.								
PERSONALIZAÇÃO DO ESTILO DE VIDA	Desempenho visual aprimorado e variações de design personalizadas para o estilo de vida do usuário.								
BINOCULAR EYE MODEL	Desempenho binocular excepcional, através da verificação e ajuste da coordenação entre os olhos.								
BINOCULAR HARMONIZATION TECHNOLOGY	Foco perfeito e sem esforço, estabilidade constante e profundidade de visão, utilizando cálculos precisos para equilibrar o desempenho das diferenças entre os olhos.								
PARÂMETROS INDIVIDUAIS DE MONTAGENS	Maior conforto visual, incorporando os parâmetros de uso do usuário nos cálculos das lentes, personalizando assim os campos de visão.					-			
3D BINOCULAR VISION	Maior conforto na transição entre áreas de visão, redução de movimentos adicionais da cabeça e efeitos prismáticos indesejáveis, bem como oscilações de imagem.							-	
ADAPT EASE TECHNOLOGY	Zona de visualização otimizada em distâncias intermediárias e melhoria significativa no campo de perto, gerando fácil adaptação e total liberdade no uso de dispositivos digitais.					-	-	-	
HOYA IDENTIFIER	Lentes 100% individuais e adaptadas às necessidades específicas como: prescrição, histórico, parâmetros de uso e estilo de vida.								

**\*Parâmetros individuais:** Distância pupilar, altura de montagem, distância entre a lente e ápice da córnea, ângulo pantoscópico, curvatura da armação, distância de leitura, medição da adição

## Adicionais disponíveis






Desenho Progressivo	Antirreflexo									Outros Adicionais						
	Meiryo	SunPro	LongLife BC	LongLife UV	LongLife	No-Risk BC	No-Risk	CleanExtra	Hard	Sensity 2	S. Original	S. Fast	S. Dark	S. Shine	Polarizado	Colors
MySelf	•	•	•	•						•		•	•			•
MyStyle V+	•	•	•	•						•		•	•			•
LifeStyle 4i	•	•	•	•		•	•			•		•	•	•		•
LifeStyle 4	•	•	•	•		•	•			•		•	•			•
Balansis	•	•	•	•		•	•			•		•	•			•
Daynamic	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•		•
Argos	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•					•
Amplitude		•				•	•		•	•						•

• Antirreflexo Hi-Vision Meiryo disponível em breve

HOYALUX iD  
**MYSELF**

# Feita sob medida para uma visão nítida a qualquer distância.

Lentes Progressivas iD Premium+

	 EYVIA	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	 ORGANIC
	1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
<b>INCOLOR</b>	<b>-15.00 até +10.00</b>	<b>-13.00 até +8.00</b>	<b>-11.00 até +8.00</b>	<b>-8.00 até +6.00</b>	<b>-8.00 até +6.00</b>
Hi-Vision Meiryo	14.509	13.009	11.209	10.749	10.399
Hi-Vision LongLife BlueControl	14.309	12.809	11.009	10.549	10.199
<b>SENSITY 2</b>		<b>-13.00 até +8.00</b>	<b>-11.00 até +8.00</b>	<b>-8.00 até +6.00</b>	<b>-8.00 até +6.00</b>
Hi-Vision Meiryo		14.409	12.609	12.149	11.799
Hi-Vision LongLife BlueControl		14.209	12.409	11.949	11.599
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	14.599	13.099	11.299	10.839	10.489

São as melhores lentes progressivas do catálogo de produtos Hoya. Graças às inovações tecnológicas utilizadas, este produto leva a visão binocular a um nível ainda mais alto, garantindo um grau de personalização intransigente e possibilidades ilimitadas na escolha da estrutura perfeita para um determinado usuário.

- Excepcional nitidez de imagem
- Conforto ao transitar entre diferentes áreas de visão
- Maior na largura dos campos de visão
- Acuidade visual estável, menor distorção e redução do efeito de oscilação da imagem.

• TRATAMENTOS **SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB** COM O MESMO PREÇO DO BLUE  
• **SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB** COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

iD Premium+



### Informações

Altura de montagem:	14mm	15mm	17mm	18mm	19mm	20mm
Cilindro:	-6.00	Adição: 0.75 até 3.50				
Diâmetro:	até 75mm					
Marcação:	MSF+Corredor + Iniciais do usuário					








- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Não é possível solicitar meio par nas lentes Hoyalux MySelf devido as tecnologias binoculares.
- Lentes no material 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.

HOYALUX iD  
**MYSTYLE**

V+

# Individualizada para maior clareza e foco consistente.

Lentes Progressivas iD Premium+

	 EYVIA	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	 ORGANIC
	1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
<b>INCOLOR</b>	-15.00 até +10.00	-13.00 até +8.00	-11.00 até +8.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
Hi-Vision Meiryó	14.099	12.599	10.799	10.339	9.989
Hi-Vision LongLife BlueControl	13.899	12.399	10.599	10.139	9.789
<b>SENSITY 2</b>		-13.00 até +8.00	-11.00 até +8.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
		●●●	●●●	●●●	●●●
Hi-Vision Meiryó		13.999	12.199	11.739	11.389
Hi-Vision LongLife BlueControl		13.799	11.999	11.539	11.189
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	14.189	12.689	10.889	10.429	10.079

Tal como as impressões digitais, cada olho é diferente e único. Assim, as lentes personalizadas oferecem uma melhor e mais confortável visão e são recomendadas para os usuários que procuram lentes personalizadas.

- Excepcional nitidez de imagem
- Conforto ao transitar entre diferentes áreas de visão
- Maior na largura dos campos de visão
- Acuidade visual estável, menor distorção e redução do efeito de oscilação da imagem.

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

iD Premium+



## Informações

Altura de montagem:	14mm	15mm	17mm	18mm	19mm	20mm
Cilindro:	-6.00	Adição: 1.00 até 3.50				
Diâmetro:	até 75mm					
Marcação:	MSV+Corredor + Iniciais do usuário					








- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Não é possível solicitar meio par nas lentes Hoyalux MyStyle V+ devido as tecnologias binoculares.
- Lentes no material 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.


HOYALUX iD  
**LIFESTYLE**

4i

# Veja o mundo com mais clareza

Lentes Progressivas iD Premium

	 EYVIA	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	 ORGANIC
	1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
<b>INCOLOR</b>	-13.00 até +8.00	-12.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
Hi-Vision Meiryó	9.659	8.159	6.359	5.899	5.549
Hi-Vision LongLife BlueControl	9.459	7.959	6.159	5.699	5.349
No-Risk BlueControl		7.709	5.909	5.449	5.099
		-12.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
<b>SENSITY 2</b>		●	●	●	●
Hi-Vision Meiryó		9.559	7.759	7.299	6.949
Hi-Vision LongLife BlueControl		9.359	7.559	7.099	6.749
No-Risk BlueControl		9.109	7.309	6.849	6.499
		-12.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	-8.00 até +5.50	-8.00 até +5.00
<b>POLARIZADO</b>		●●●	●●●	●●●	●●●
Hi-Vision SunPro		8.859	7.059	6.599	6.249
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	9.749	7.999	6.199	5.739	5.389



**Hoyalux iD LifeStyle 4 Indoor**

Ideal para usuários que passam mais tempo em ambientes internos, promovendo maior conforto na visão intermediária e perto.



**Hoyalux iD LifeStyle 4 Urban**

Projetado para usuários que estão sempre em movimento e precisam mudar frequentemente seu foco visual dos campos perto, intermediário e longe.



**Hoyalux iD LifeStyle 4 Outdoor**

Projetado para pessoas que passam mais tempo em ambientes externos, fornecendo um excelente campo de visão para longe.

• TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE  
• SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2



iD Premium

**Informações**

Altura de montagem:	14mm	15mm	17mm	18mm
Cilindro:	-6.00	Adição:	0,75 até 3,50	
Diâmetro:	até 80mm			
Marcação:	L4i41 / L4i51 / L4i71 / L4i81 / + O / U / I + Iniciais do usuário			
Desenhos:	OUTDOOR / URBAN / INDOOR			








- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Lentes no material 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.


HOYALUX iD  
**LIFESTYLE**

4

# Veja o mundo com mais clareza

Lentes Progressivas iD Premium

	 EYVIA	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	 ORGANIC
	1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
<b>INCOLOR</b>	-13.00 até +8.00	-12.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
Hi-Vision Meiryó	9.509	8.009	6.209	5.749	5.399
Hi-Vision LongLife BlueControl	9.309	7.809	6.009	5.549	5.199
No-Risk BlueControl		7.559	5.759	5.299	4.949
		-12.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
<b>SENSITY 2</b>		●	●	●	●
Hi-Vision Meiryó		9.409	7.609	7.149	6.799
Hi-Vision LongLife BlueControl		9.209	7.409	6.949	6.599
No-Risk BlueControl		8.959	7.159	6.699	6.349
		-12.00 até +8.00	-10.00 até +8.00	-8.00 até +5.50	-8.00 até +5.00
<b>POLARIZADO</b>		●●●	●●●	●●●	●●●
Hi-Vision SunPro		8.709	6.909	6.449	6.099
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	9.599	7.849	6.049	5.589	5.239



**Hoyalux iD LifeStyle 4 Indoor**

Ideal para usuários que passam mais tempo em ambientes internos, promovendo maior conforto na visão intermediária e perto.



**Hoyalux iD LifeStyle 4 Urban**

Projetado para usuários que estão sempre em movimento e precisam mudar frequentemente seu foco visual dos campos perto, intermediário e longe



**Hoyalux iD LifeStyle 4 Outdoor**

Projetado para pessoas que passam mais tempo em ambientes externos, fornecendo um excelente campo de visão para longe.

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

iD Premium



**Informações**

Altura de montagem:	14mm	15mm	17mm	18mm
Cilindro:	-6.00	Adição:	0.75 até 3.50	
Diâmetro:	até 80mm			
Marcação:	L441/L451/L471/L481 / + O/U/I + Iniciais do usuário			
Desenhos:	OUTDOOR / URBAN / INDOOR			



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Lentes no material 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.

HOYALUX  
BALANSIS

## Tecnologia avançada para uma visão confortável

Lentes Progressivas Advanced

EM BREVE

### INCOLOR

	UV	UV	UV	
	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ORGANIC
	1,67	1,60	1,53	1,50
Hi-Vision Meiryó	7.159	5.359	4.899	4.549
Hi-Vision LongLife BlueControl	6.959	5.159	4.699	4.349
No-Risk BlueControl	6.709	4.909	4.449	4.099

EM BREVE

### SENSITY 2

	UV	UV	UV	
	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ORGANIC
	1,67	1,60	1,53	1,50
Hi-Vision Meiryó	8.559	6.299	5.949	5.499
Hi-Vision LongLife BlueControl	8.359	6.099	5.749	5.249
No-Risk BlueControl	8.109	5.849	5.499	5.099

### POLARIZADO

	UV	UV	UV	
	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ORGANIC
	1,67	1,60	1,53	1,50
Hi-Vision SunPro	7.859	6.059	5.249	5.249

### COLORIDAS

	UV	UV	UV	
	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ORGANIC
	1,67	1,60	1,53	1,50
Hi-Vision Sun Pro	6.999	5.199	4.739	4.389

As lentes Hoyalux Balansis garantem estabilidade de imagem, amplo campo de visão sem distorções e adaptação imediata. São lentes progressivas que proporcionam conforto e excelente visão, uma transição rápida e natural da visão entre objetos localizados a diferentes distâncias.

- Lentes progressivas de médio alcance com tecnologia avançada
- Balansis oferece um grande conforto visual para realizar todas as atividades cotidianas modernas em qualquer distância de visualização

• TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE

• SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

Advanced



### Informações

Altura de montagem:	14mm	18mm
Cilindro:	-6.00	Adição: 0.75 até 3.50
Diâmetro:	até 75mm	
Marcação:	BS41 / BS81	



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Lentes no material 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.

HOYALUX  
DAYNAMIC

# Visão mais ampla

Lentes Progressivas Advanced

	UV	UV	UV	UV	UV
	EYNOA	EYAS 2.0	POLI	PNX	ORGANIC
	167	160	159	153	160
<b>INCOLOR</b>	-13.00 até +7.50	-13.00 até +6.50	-10.00 até +6.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
Hi-Vision Meiryó	5.999	4.199		3.739	3.389
Hi-Vision LongLife BlueControl	5.799	3.999		3.539	3.189
No-Risk BlueControl	5.549	3.749	3.289	3.289	2.939
Hi-Vision Hard	4.799	2.999	2.539	2.539	2.189
	-13.00 até +7.50			-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
<b>SENSITY 2</b>	●			●	●
Hi-Vision Meiryó	7.399			5.139	4.789
Hi-Vision LongLife BlueControl	7.199			4.939	4.589
No-Risk BlueControl	6.949			4.689	4.339
Hi-Vision Hard	6.199			3.939	3.589
		-11.50 até +6.50			-8.00 até +3.00
<b>POLARIZADO</b>		●●●			●●●
Hi-Vision SunPro		4.899			4.089
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	5.839	4.039		3.579	3.229

EM BREVE

EM BREVE

**Hoyalux Daynamic** são lentes com uma superfície interna progressiva que proporcionam um campo de visão mais amplo do que as lentes convencionais. Criadas com tecnologias avançadas de design moderno e fáceis de adaptar, oferecem total liberdade de visão ao longo do dia.

- Lentes progressivas com bom desempenho visual
- Recomendadas para quem busca custo-benefício ou como um par de lentes progressivas de reserva

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2



### Informações

Altura de montagem:	14mm	16mm	18mm	20mm
Cilindro:	-6.00	Adição:	0.75 até 3.50	
Diâmetro:	65 até 80mm			
Marcação:	DP1 + Altura (4/6/8/2)			



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- Lentes no material 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.

ARGOS

Freeform

## Confortáveis com um ótimo custo-benefício

Lentes Progressivas Standard

EM BREVE

## INCOLOR

	EYNOA	EYAS 2.0	POLI	PNX	ORGANIC
	1.67	1.60	1.59	1.53	1.50
	-13.00 até +7.50	-10.00 até +6.00	-10.00 até +6.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
Hi-Vision Meiryó	4.959	3.159	2.699	2.699	2.349
Hi-Vision LongLife BlueControl	4.759	2.959		2.499	2.149
No-Risk BlueControl	4.509	2.709	2.249	2.249	1.899
Hi-Vision Hard	3.909	2.109	1.649	1.649	1.299

EM BREVE

## SENSITY 2

Hi-Vision Meiryó				4.099	3.749
Hi-Vision LongLife BlueControl				3.899	3.549
No-Risk BlueControl				3.649	3.299
Hi-Vision Hard				3.049	2.699

## SENSITY ORIGINAL\* (Enquanto durarem os estoques)

Hi-Vision LongLife BlueControl				3.499	3.149
No-Risk BlueControl				3.249	2.899
Hi-Vision Hard				2.649	2.299

## COLORIDAS

Hi-Vision Sun Pro	4.799	2.999		2.539	2.189
-------------------	-------	-------	--	-------	-------

As lentes ARGOS foram desenvolvidas para serem acessíveis a todo o público presbíta. Mesmo com um baixo custo, são produzidas com o DNA HOYA, o que garante características tecnológicas superiores a diversas outras lentes do mercado.

• Lentes progressivas para transições visuais suaves entre distâncias próximas, intermédias e distantes

• Recomendadas para quem busca custo-benefício ou como um par de lentes progressivas de reserva

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

Standard



## Informações

Altura de montagem:	14mm	18mm
Cilindro:	-4.00	Adição: 1.00 até 3.50*
Diâmetro:	até 80mm	
Marcação:	FSA1 ou FA1 OU DA + (1/5) + (1/X)	



\*Para o material EYNOA 1.67 a adição é de 0.75 até 3.50 e cil. de -6.00

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.

## AMPLITUDE

## Visão ampla

Lentes Progressivas Standard

	1.67		1.61	
	POLI	PNX	ORGANIC	
	1,69	1,53	1,50	
<b>INCOLOR</b>	-10.00 até +6.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00	
No-Risk BlueControl	1.249	1.149	799	
Hi-Vision Hard	1.049	949	599	
		-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00	
<b>SENSITY 2</b>		●	●	
No-Risk BlueControl		1.749	1.399	
<b>COLORIDAS</b>				
Hi-Vision Sun Pro		1.439	1.089	

**Visando atender a todos os segmentos do mercado**, de acordo com seus padrões internacionais, a HOYA traz ao mercado brasileiro a lente Amplitude.

Com Design exclusivo e altura personalizada, foi desenvolvida para ser sua primeira multifocal com proteção à luz azul

• Recomendadas para quem busca custo-benefício ou como um par de lentes progressivas de reserva

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

Standard




## Informações

Altura de montagem:	14mm	18mm
Cilindro:	-4.00	Adição: 1.00 até 3.50
Diâmetro:	até 80mm	
Marcação:	AMS ou AM + Material	



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.



# Lentes Ocupacionais

Maximizam o alcance visual e proporcionam um campo de visão mais amplo do que as lentes convencionais.

**HOYA**  
FOR THE VISIONARIES



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
**PARA A VISÃO**


# A produtividade no trabalho se baseia em uma visão perfeita

Cada vez mais pessoas dedicam grande parte do seu tempo a atividades visuais em distâncias intermediárias. Por isso, é essencial o uso de lentes desenvolvidas para proporcionar uma visão nítida no trabalho. Elas auxiliam nas tarefas detalhadas, garantindo conforto e reduzindo o esforço visual.

Tecnologias	Benefícios	HOVALUX WORKSMART ROOM	HOVALUX WORKSTYLE 3
DESIGN TECHNOLOGY	Otimização perfeita da prescrição, garantindo um desempenho visual ideal.		
VIEW XPANSION TECHNOLOGY	Ampliação máxima dos campos de visão nas áreas periféricas da lente		
STABLE VIEW	Percepção de imagem estável em situações dinâmicas		
OTIMIZAÇÃO DOS CAMPOS DE VISÃO	Ampliação e aprimoramento dos campos de visão intermediário e perto, com cálculos precisos que incluem medições de DP.		
POTÊNCIA EFETIVA	Otimiza a correção visual pixel-a-pixel		
QUICK FOCUS	Oferece uma postura natural da cabeça com menos rotação dos olhos para trabalho próximo		
ALTURAS DE MONTAGENS VARIÁVEIS	Desempenho progressivo para qualquer tipo de armação.	-	
PERSONALIZAÇÃO DO ESTILO DE VIDA	Desempenho visual aprimorado e variações de design personalizadas para o estilo de vida do usuário.	-	
BINOCULAR EYE MODEL	Desempenho binocular excepcional, através da verificação e ajuste da coordenação entre os olhos.	-	
BINOCULAR HARMONIZATION TECHNOLOGY	Foco perfeito e sem esforço, estabilidade constante e profundidade de visão, utilizando cálculos precisos para equilibrar o desempenho das diferenças entre os olhos.	-	
PARÂMETROS INDIVIDUAIS DE MONTAGENS	Maior conforto visual, incorporando os parâmetros de uso do usuário nos cálculos das lentes, personalizando assim os campos de visão.	-	
3D BINOCULAR VISION	Maior conforto na transição entre áreas de visão, redução de movimentos adicionais da cabeça e efeitos prismáticos indesejáveis, bem como oscilações de imagem.	-	
ADAPT EASE TECHNOLOGY	Zona de visualização otimizada em distâncias intermediárias e melhoria significativa no campo de perto, gerando fácil adaptação e total liberdade no uso de dispositivos digitais.	-	

**\*Parâmetros individuais:** Distância pupilar, altura de montagem, distância entre a lente e ápice da córnea, ângulo pantoscópico, curvatura da armação, distância de leitura, medição da adição

Lentes Ocupacionais		
	WorkSmart Room	WorkStyle 3
<b>Distâncias</b>		
Longe - Intermediário	●●●○○	●●●●●
Intermediário	●●●○○	●●●●●
Perto	●●●○○	●●●●●
<b>Personalização</b>		
Individualização	Não é individualizada	Parâmetros individuais*, variação de design
Opções de Design	1	3
Distâncias de visualização	2	3



## Escala para avaliar a qualidade da visão \*\*








\* HOYA Vision Care, Pesquisa de usuários internos, março de 2019.  
\*\* Depende da faixa de distância selecionada.

HOYALUX iD  
**WORKSTYLE**

3

## Visão perfeita no trabalho

Lentes Ocupacionais

	 EYVIA	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	 ORGANIC
	1,74	1,67	1,60	1,63	1,50
<b>INCOLOR</b>	-15.00 até +9.00	-13.00 até +7.00	-11.00 até +7.00	-8.00 até +5.00	-8.00 até +5.00
Hi-Vision LongLife BlueControl	7.499	5.999	4.199	3.739	3.389
No-Risk BlueControl		5.749	3.949	3.489	3.139
<b>COLORIDAS</b>					
Hi-Vision Sun Pro	7.789	6.039	4.239	3.779	3.429

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2



### Informações

Altura de montagem:	15mm	16mm	17mm	18mm
Cilindro:	-6.00	Adição:	0.75 até 3.50	
Diâmetro:	até 75mm // 1.67 e 1.74 até 80mm			
Marcação:	WS31+(P/S/C)+Corredor+ADD+F			
Desenhos:	CLOSE / SCREEN / SPACE			



### CLOSE

VISÃO ATÉ 1M DE DISTÂNCIA.

Perfeita para aqueles que trabalham com pequenas distâncias e precisam de alto nível de concentração.

Artista plástico
Ourives
Desenhista
Leitor
Manicure

### SCREEN

VISÃO ATÉ 2M DE DISTÂNCIA.

A melhor escolha para profissionais que passam a maior parte do tempo na frente de computadores e outros aparelhos digitais.

Designer
Arquiteto
Dentista
Advogado
Escritor
Cirurgião
Chefe de cozinha

### SPACE

VISÃO ATÉ 6M DE DISTÂNCIA.

Para aqueles que necessitam de maior visão de perto com mais profundidade. Uma visão panorâmica.

Médico
Palestrante
Apresentador
Mecânico
Professor

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.



Para pagamento Blu: adicionar +0% de 30dd: adicionar + 2,40% | 30/60dd: adicionar + 4,10% | 30/60/90dd: adicionar +5,60%

HOYALUX  
**WORKSMART**


ROOM

## A ferramenta certa para a visão certa

Lentes Ocupacionais

	 UV	 UV	
	EYAS 2.0	PNX	ORGANIC
	1.60	1.53	1.50
<b>INCOLOR</b>	-11.00 até +7.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
Hi-Vision LongLife BlueControl	2.779	2.319	1.969
No-Risk BlueControl	2.529	2.069	1.719
<b>COLORIDAS</b>			
Hi-Vision Sun Pro	2.819	2.359	2.009

- TRATAMENTOS **SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB** COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- **SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB** COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2



### Informações

Altura de montagem:	18mm	
Cilindro:	-6.00	Adição: 0.75 até 3.50
Diâmetro:	até 75mm	
Marcação:	VERSÃO 400 = DT1 Exemplo com material 150=1	
	VERSÃO 200 = DT21 Exemplo com material 150=1	



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.

Para pagamento Blu: adicionar +0% de 30dd: adicionar + 2,40% | 30/60dd: adicionar + 4,10% | 30/60/90dd: adicionar +5,60%

# Lentes Especiais

Vamos além do habitual para atender às necessidades específicas de sua visão.

**HOYA**  
FOR THE VISIONARIES



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
**PARA A VISÃO**

SYNC

III

# Lentes para a vida Digital

## Lentes Especiais

	UV	UV	UV	UV	UV	UV
	EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	POLI	PNX	ORGANIC
	1.74	1.67	1.60	1.59	1.53	1.50
<b>INCOLOR</b>	-13.00 até +9.00	-13.00 até +7.50	-10.00 até +6.00	-10.00 até +6.00	-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
Hi-Vision LongLife BlueControl	3.709	3.359	2.559		2.099	1.749
No-Risk BlueControl		3.109	2.309	1.849	1.849	1.499
		-13.00 até +7.50			-8.00 até +6.00	-8.00 até +6.00
<b>SENSITY 2</b>		●			●	● ● ●
Hi-Vision LongLife BlueControl		4.359			3.099	2.749
No-Risk BlueControl		4.109			2.849	2.499
						-8.00 até +3.00
<b>POLARIZADO</b>						● ● ●
Hi-Vision SunPro						2.649
<b>COLORIDAS</b>						
Hi-Vision Sun Pro	3.999	3.399	2.599		2.139	1.789

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2




- SYNC III - 5 (+0.57)**  
Fadiga ocular: **Razoável**  
Indicação de idade **13-25 anos**
- SYNC III - 9 (+0.95)**  
Fadiga ocular: **Moderado**  
Indicação de idade **25-35 anos**
- SYNC III - 13 (+1.32)**  
Fadiga ocular: **Severo**  
Indicação de idade **35-45 anos**

**Informações**

Altura de montagem:	18mm
Cilindro:	-6.00
Diâmetro:	até 80mm / 1.50 Polarizada até 76mm
Marcação:	DS1+ADD
Opções:	5 / 9 / 13

## Gabarito de Montagem das lentes SYNC III

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- As lentes 1.74 coloridas são produzidas fora do Brasil, consulte o prazo de entrega.





## Contraste aprimorado para dirigir

Lentes Progressivas Especiais com Filtro de Contraste

	UV	UV
	<b>EYNOA</b>	<b>EYAS 2.0</b>
	1.67	1.60
<b>INCOLOR</b>	-12.00 até +6.00	-10.00 até +6.00
Antirreflexo EnRoute	6.699	4.899

### Informações

Altura de Montagem:	18mm
Adição:	0.75 até 3.50
Cilindro:	-6.00
Diâmetro:	até 75mm
Marcação:	RP43

### Para Dirigir | ENROUTE



Lentes Comuns



Lentes EnRoute



- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- As lentes Enroute são produzidas fora do Brasil.



NULUX  
**ENROUTE**

## Contraste aprimorado para dirigir

Lentes de Visão Simples Especiais com Filtro de Contraste

		
	<b>EYNOA</b>	<b>EYAS 2.0</b>
	1.67	1.60
	<b>-15.00 até +6.00</b>	<b>-13.00 até +6.00</b>
<b>INCOLOR</b>		
Antirreflexo EnRoute	3.090	2.290

### Informações

Design:	Asféricas e atóricas
Cilindro:	-4.00
Diâmetro:	até 75mm
Marcação:	(-)

### Para Dirigir | ENROUTE



Lentes Comuns



Lentes EnRoute

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.
- As lentes Enroute são produzidas fora do Brasil.

HOYALUX  
SPORTIVE

## Maior performance na prática de esportes

Lentes Progressivas com Curva Especiais

	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	ORGANIC
	1,67	1,60	1,53	1,60
<b>INCOLOR</b>				
Curva 6	-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00
Curva 8	-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00
Hi-Vision LongLife BlueControl	6.869	5.069	4.609	4.259
No-Risk BlueControl	6.619	4.819	4.359	4.009
Hi-Vision Hard	6.209	4.409	3.949	3.599
<b>SENSITY 2</b>				
Curva 6			-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00
Curva 8			-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00
Hi-Vision LongLife BlueControl			6.009	5.659
No-Risk BlueControl			5.759	5.409
Hi-Vision Hard			5.349	4.999
<b>POLARIZADO</b>				
Curva 6		-6.00 até +4.00		-6.00 até +4.00
Curva 8		-5.00 até +4.00		-5.00 até +4.00
Hi-Vision SunPro		5.969		5.159
<b>COLORIDAS</b>				
Hi-Vision Sun Pro	6.909	5.109	4.649	4.299



Lentes Comuns



Lentes Sportive

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

### Informações



Altura de montagem:	18mm
Cilindro:	-4.00
Adição:	1.00 até 2.50
Diâmetro:	80mm
Marcação:	FA41+ AR

- A soma dos graus Esf. e Cil, não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.

NULUX  
SPORTIVE

## Maior performance na prática de esportes

Lentes de visão Simples com Curva Especiais

	 EYNOA	 EYAS 2.0	 PNX	 ORGANIC
	1,67	1,60	1,53	1,50
<b>INCOLOR</b>				
<b>Curva 6</b>	-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00
<b>Curva 8</b>	-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00
Hi-Vision LongLife BlueControl	3.689	2.899	2.439	2.089
No-Risk BlueControl	3.439	2.649	2.189	1.839
Hi-Vision Hard	2.899	2.109	1.649	1.299
			-6.00 até +4.00	-6.00 até +4.00
			-5.00 até +4.00	-5.00 até +4.00
<b>SENSITY 2</b>				
<b>Curva 6</b>				
<b>Curva 8</b>				
Hi-Vision LongLife BlueControl			3.439	3.089
No-Risk BlueControl			3.189	2.839
Hi-Vision Hard			2.649	2.299
			-4.00 até +4.00	-3.50 até +4.00
			-4.00 até +4.00	-3.00 até +4.00
<b>POLARIZADO</b>				
<b>Curva 6</b>				
<b>Curva 8</b>				
Hi-Vision SunPro		3.799		2.989
<b>COLORIDAS</b>				
Hi-Vision Sun Pro	3.729	2.939	2.479	2.129



Lentes Comuns



Lentes Sportive

- TRATAMENTOS SEM O BLUE CONTROL SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO BLUE
- SENSITY DARK E FAST SEGUEM DISPONÍVEIS NO HOYALAB COM O MESMO PREÇO DO SENSITY 2

### Informações

Design:	Asférico
Cilindro:	-4.00
Diâmetro:	até 75mm / 1.50 Polarizada até 79mm
Marcação:	SA1+AR

- A soma dos graus Esf. e Cil., não pode ultrapassar a dioptria esférica (negativa) máxima de cada lente.
- O diâmetro varia de acordo com a descentração da lente. Calculada automaticamente pelo sistema, com base nos dados de dioptria e da armação.

## Experimente a facilidade da centralização digital com o VisuReal MasterAI

Apresentando uma mistura perfeita de estética e precisão, o VisuReal Master foi desenvolvido em colaboração com o líder da indústria VisuSolution. O sistema é uma combinação altamente avançada de hardware e software apresentada em uma configuração moderna que se encaixa perfeitamente no seu ambiente de negócios.

E é tão fácil de usar...

Basta fazer com que seu cliente fique de frente para o espelho com o braço estendido, usando suas novas armações, e inicie o programa. O processo de centralização é automático a partir desse ponto.

**É rápido. É fácil. É uma experiência confortável para seus olhos.**



### PROCESSO SIMPLIFICADO.

O processo mais fácil do mercado, basta colocar o usuário com a armação em frente ao espelho, olhando em seus olhos (ou para a luz central). Valide a imagem no seu tablet.



### TEMPO DE PROCESSO DE OPERAÇÃO REDUZIDO AO MÍNIMO.

Apenas 30 segundos após o disparo para fornecer todos os dados de centralização.



### ALTA PRECISÃO DEVIDO À MENOR DEPENDÊNCIA DO USUÁRIO.

Mesmo para novos profissionais, o processo quase não requer interação.



### FLEXIBILIDADE TOTAL

Os dados podem ser validados em qualquer tablet, celular ou PC existente



## VisuReal Master<sup>AI</sup>

Aproveite o poder da inteligência artificial



# HOYA Tracer GT7000

A maneira como moldamos a visão

## Alta precisão, maior produtividade

Com o novo HOYA GT 7000 Tracer, você pode ter certeza de que suas armações serão traçadas com alta precisão, economizando tempo e dinheiro.

Conectado à mais recente tecnologia de ponta da HOYA, você será capaz de ter óculos perfeitos e de alta qualidade em um prazo de entrega mínimo.

## Características

Traçagem binocular 3D automática

- Totalmente integrado e conectado ao sistemas HOYA
- Bom equilíbrio entre contato suave do equipamento e medição precisa, garantindo a total segurança da armação
- Caneta/sensor variável que se adapta à curvatura da armação, proporcionando medição precisa
- Suporte para lente de demonstração 'One-touch' com mecanismo magnético
- Compartimento integrado para armazenar acessórios adicionais



# GARANTIAS | LENTES HOYA

## 1. Garantia contra riscos e defeito no antirreflexo:

TRATAMENTO	Garantia contra riscos	Defeito no Antirreflexo
HV. Meiryó	3 ANOS	3 ANOS
HV. Longlife BlueControl	3 ANOS	3 ANOS
HV. Longlife	3 ANOS	3 ANOS
HV. Sun Pro	3 ANOS	3 ANOS
Enroute	3 ANOS	3 ANOS
No-Risk BlueControl	2 ANOS	2 ANOS
No-Risk Face Interna	2 ANOS	2 ANOS
No-Risk	2 ANOS	2 ANOS
CleanExtra	1 ANO	1 ANO

### Causa:

Garantia contra riscos exclusiva para microabrasões derivadas da limpeza cotidiana das lentes.

Defeito no antirreflexo por deformações, manchas, descascamento, possíveis vícios ou defeitos oriundos exclusivamente da fabricação das lentes.

## 2. Garantia Contra Quebra:

MATERIAL	TEMPO DE GARANTIA
ORG (1.50)	-
PNX (TRIVEX)	3 ANOS
POLICARBONATO	1 ANO
EYA 2.0 (1.60)	1 ANO
EYNOA (1.67)	1 ANO
EYVIA (1.74)	1 ANO

**Cobertura:** Produto idêntico ao pedido original. Mesmo desenho, material, adicionais e dioptria.

**Não se Aplica:** Danos oriundos de contatos com materiais químicos ou abrasivos, lentes expostas a altas temperaturas, erro ou perdas no processo de montagem externa às filiais HOYA e troca de aro.

## 3. Não Adaptação a Lentes:

PRODUTO	TROCA POR
MYSELF / MYSTYLE / LIFESTYLE	WORKSTYLE ou NULUX iDENTITY
BALANSIS / DAYNAMIC	WORKSMART ou NULUX TRUEFORM
ARGOS / AMPLUS	WORKSMART ou NULUX TRUEFORM
SYNC III / VS SPORTIVE / VS ENROUTE	NULUX TRUEFORM
HLX SPORTIVE / HLX ENROUTE	HOYALUX DAYNAMIC / NULUX TRUEFORM
WORKSTYLE	LIFESTYLE / NULUX IDENTITY
WORKSMART	ARGOS / NULUX TRUEFORM

**Prazo:** 90 dias da data emissão da nota fiscal.

**Cobertura:** Alteração de medidas, troca de corredor, não adaptação as lentes progressivas, ocupacionais Worksmart Room e Workstyle 3; sempre na mesma dioptria do pedido original, conforme tabela.

**Não se Aplica:** Troca de produtos, alteração no índice de refração ou do tratamento antirreflexo. Erro de escolha da Armação, Erro na Montagem e ou Superfície.

## 4. Defeito no Verniz:

**Produtos atendidos:** Todos os produtos da HOYA.

**Prazo:** 90 dias da data da compra.

**Cobertura:** Sempre pelo produto idêntico ao pedido original. Mesmo desenho, material, adicionais e dioptria.

**Não se Aplica:** Danos oriundos de contatos com materiais químicos ou abrasivos, lentes expostas a altas temperaturas, erro ou perdas do processo de montagem externa as filiais HOYA.

**Itens obrigatórios para atendimento:** Nota fiscal eletrônica de remessa em garantia emitida pelo cliente, protocolo aberto no Hoyalab e devolução das lentes danificadas.

## 5. Mudança de Prescrição:

**Prazo:** 3 Meses (90 dias) da data da compra / emissão da nota fiscal;

**Causa:** Alteração da prescrição médica, quando a correção visual do consumidor não apresenta a performance esperada, sentindo desconforto e dificuldade de adaptar-se às dioptrias solicitadas.

**Itens obrigatórios para atendimento:** Nota fiscal eletrônica de remessa em garantia emitida pelo cliente, protocolo aberto no Hoyalab e devolução das lentes danificadas. Cópia das duas receitas legíveis com carimbo, crm e assinatura do médico; certificado das lentes.

# GARANTIAS | LENTES HOYA

**Cobertura:** Sempre pelo produto idêntico ao pedido original.

**Não se Aplica:** Não cobrimos troca de aro

## 6. Insatisfação com Espessura:

**Prazo:** 90 dias da data da compra. Toda linha HOYA surfaçada no HLBR.

**Cobertura:** Sempre pelo produto idêntico ao pedido original.

**Não se Aplica:** Erro de medidas do aro no ato da digitação do pedido.

**Itens obrigatórios para atendimento:** Nota fiscal eletrônica de remessa em garantia emitida pelo cliente, protocolo aberto no Hoyalab e devolução das lentes.

## 7. Insatisfação com Coloração:

**Prazo:** 90 dias da data da compra. Todos os produtos da HOYA.

**Cobertura:** Troca da intensidade da cor sempre pelo mesmo produto do pedido original. Coloração divergente da solicitada no pedido

**Não se Aplica:** Troca da tonalidade da cor (Ex. Troca da Cor Cinza para a Marrom).

**Itens obrigatórios para atendimento:** Nota Fiscal Eletrônica de Remessa em garantia emitida pelo cliente, protocolo aberto no Hoyalab e devolução das lentes.

## 8. Tratamento Fotossensível Sensity:

**Prazo:** 1 ano da data da compra. Toda linha Sensity.

**Cobertura:** Sempre pelo produto idêntico ao pedido original (mesmo desenho, material, adicionais e dioptria).

**Não se Aplica:** Danos oriundos de contatos com materiais químicos ou abrasivos, mau uso, limpeza inadequada, lentes expostas a altas temperaturas, erro ou perdas oriundos do processo de montagem externas as Filiais HOYA.

**Itens obrigatórios para atendimento:** Nota fiscal eletrônica de remessa em garantia emitida pelo cliente, protocolo aberto no Hoyalab e devolução das lentes.

## 9. Garantias de MiYOSMART:

**Para não adaptação, mudança de prescrição:** 90 dias de garantia

**Mudança de prescrição:** 90 dias para qualquer alteração e se estendendo mais 270 dias para alterações iguais ou maiores que 0.75 (considerando esférico/cilíndrico).

**Garantias de 1 ano no antirreflexo e contra quebra.**

## 10. Garantia de MAXXEE:

**Defeitos de AR e verniz:** 90 dias de garantia

**Mudança de prescrição:** 90 dias de garantia

## 11. Antecipação de Garantia

MOTIVO	ANTECIPA?	PRAZO
1. Garantia contra riscos	SIM	De acordo com o antirreflexo do produto
2. Defeito no antirreflexo	SIM	De acordo com o antirreflexo do produto
3. Garantia contra quebra	SIM	De acordo com o material do produto
4. Defeito no verniz	SIM	90 dias da data da compra
5. Mudança de prescrição	SIM	90 dias da data da compra
6. Insatisfação com espessura	NÃO	90 dias da data da compra
7. Insatisfação com coloração	NÃO	90 dias da data da compra
8. Tratamento fotossensível sensity	SIM	1 ano da data da compra
9. Não adaptação das lentes	Consultar regras	90 dias da data da compra

### IMPORTANTE:

- A HOYA não acatará Receitas médicas ilegíveis, com rasura, sem o nome / Carimbo / CRM do Oftalmologista, ou do Paciente ilegíveis;
- Para todas as garantias antecipadas o cliente tem um prazo de 40 dias para nos enviar as lentes defeituosas; a não devolução das lentes ocasionará em bloqueio para antecipação de futuras solicitações de garantia reservando a hoya o direito de solicitar o ressarcimento da lente enviada em garantia;
- Toda Solicitação de Garantia deverá ser enviada junto com a Nota Fiscal Eletrônica de Remessa em Garantia (DANFE), número do protocolo aberto pelo cliente, Cópia do receituário médico, lentes danificadas e Cópia do Certificado;
- A HOYA não se responsabilizará pelos erros de Digitação de Garantia feita pelos clientes;
- Todas as Garantias serão Atendidas Sempre pelo produto idêntico ao pedido original (Desenho, adicionais e dioptria);
- A HOYA não se responsabiliza por erro ou perdas oriundos do processo de montagem externas as Filiais HOYA.



**HOYA | Resolve**

Customer experience

Está com alguma **Dúvida?**  
**Fale com a Íris, que a HOYA | Resolve**

Mande sua mensagem pelo  
**whatsapp (21) 2102 8000**  
ou ligue **0800 727 9520**



Utilize o QR-Code e fale com a gente!

**HOYA**  
FOR THE VISIONARIES



TECNOLOGIA  
JAPONESA  
**PARA A VISÃO**

# Gabarito de Montagem Universal

## AR Tratamento Antirreflexo

- MO** HV Meiryo
- SP** HV SunPro
- BC** HV Longlife BlueControl
- LV** HV Longlife UV
- LL** HV Longlife UV
- NB** No-Risk BlueControl
- NR** No-Risk
- CleanExtra

## N Altura de montagem

- 22F** Front add. 2.25
- 22B** Back add. 2.25
- 22W** Wormadd. 2.25



## IU Iniciais do usuário

### A conferência da HOYALUX ID Workstyle 3 é feita pelo centro geométrico das lentes

Hoyalux ID MySelf	MSF	+Altura	+IU
Hoyalux ID MyStyle V+	MSV	+Altura	+IU
Altura	1,74	1,67	1,53
14mm	17	15	13
15mm	27	25	23
17mm	37	35	33
18mm	47	45	43
19mm	57	55	53
20mm	67	65	63
Hoyalux ID LifeStyle 4i	L4i	+Altura	+O/U/I*
Hoyalux ID LifeStyle 4	L4	+Altura	+O/U/I*
Altura	1,74	1,67	1,60
14mm	47	45	43
15mm	57	55	53
17mm	77	75	73
18mm	87	85	83

\*O: OUTDOOR | U: URBAN | I: INDOOR

Hoyalux Balansis	BS	+Altura
Altura	1,74	1,67
14mm	47	45
18mm	87	85
Hoyalux Daynamic	DP	+Altura
Altura	1,67	1,60
14mm	54	34
16mm	56	36
18mm	58	38
20mm	52	32
Argos	F	+Altura
Amplus	F	+Altura
Altura	1,67	1,60
14mm	AS5	AS3
18mm	A5	A3

Hoyalux EnRoute	RP	+Altura
Altura	1,67	1,60
18mm	45	43
Hoyalux Sportive	FA	+Altura
Altura	1,67	1,60
18mm	45	43

Exemplos:

- Hoyalux ID MySelf 1,53 19mm, João Silva = **MSFX JS**
- Hoyalux ID Lifestyle 4i 1,60 18mm Urban = **L4i83U**
- Argos 1,59 14mm = **FASP**



## CENTROS DE EXCELÊNCIA HOYA

### ARACAJU

Av. Rio Branco, 186 - Salas 619 e 620  
Edifício Oviêdo Teixeira - Centro  
Aracaju - SE | 49018-900 | **(79) 3211-3857**

### BRASÍLIA

Setor de Diversões Sul - Bloco L, 30 Salas 101 e 103  
- Ed. Miguel Badya Asa Sul - Brasília -  
DF | 49018-900 | **(61) 3225-0459**

### CURITIBA

R. Ébano Pereira, 60 - Salas 1206 e 1207 - Edifício  
Central - Centro - Curitiba -  
PR | 80410-902 | **(41) 3225-1211**

### GOIÂNIA

Av. Goiás, 606 - QD. 10 - LT. 64/67 - Salas 503, 504,  
505 - Ed. Minasbank - Goiânia -  
GO | 74020-903 | **(62) 3212-2022**

### MACEIÓ

AV. Comendador Gustavo Paiva, 2789 Edif. Norcon  
Emp. - Sala 305, Mangabeiras, Maceió,  
AL | 57037-532 | **(82) 3022-4642**

### RECIFE

Av. Eng. Domingos Ferreira, 636 - Clinical  
Center Karla Patrícia - Pina, Recife  
PE | 51011-050 | **(81) 3421-1675**

### SALVADOR

Av. Tancredo Neves 274, Bloco B, SL: 501/502-  
Centro Empresarial Iguatemi Caminho das Arvores  
BA | 41820-020 | **(71) 3266-0122**

### UBERLÂNDIA

AV. Getúlio Vargas, 275 - Sala 201  
Centro - Uberlândia  
MG | 38400-299 | **(34) 3235-5330**

### BELÉM

Tv. Padre Eutíquio 1343 salas 126 e 128 Edifício  
Casa Koly - Batista Campos -  
PA | 66035-045 | **(91) 3222-4645**

### CAMPO GRANDE

Rua Marechal Rondon, 1636 - Sala 101 Edifício  
Cosmos - Centro - Campo Grande -  
MS | 66035-045 | **(67) 3383-0233**

### FLORIANÓPOLIS

Rua Felipe Schmidt, 249 - Sala 311 - Condomínio  
Ed. Centro Comercial ARS - Florianópolis -  
SC | 66035-045 | **(48) 3223-2202**

### JOÃO PESSOA

Parque Sólton de Lucena, 530 - Sala 204 - Ed.  
Lagoa Center, Centro João Pessoa  
PB | 58013-131 | **(83) 3221-7259**

### NATAL

Rua Princesa Isabel, 541  
Lj. 06 - Cidade Alta - Natal  
RN | 59025-400 | **(84) 3027-0204**

### RIBEIRÃO PRETO

Rua Américo Brasiliense nº 284, Sala 12 Cond.  
e Edif. São Jorge - Centro Ribeirão Preto  
SP | 14015-900 | **(16) 3625-1739**

### SÃO PAULO

Alameda Tocantins, 805  
Alphaville Industrial Barueri  
SP | 06455-020 | **(11) 2147-5656**

### BELO HORIZONTE

Rua Piauí, 361 - Sala 902 - Santa Efigênia  
Belo Horizonte MG | 30170-132 |  
**(31) 3337-9710**

### CUIABÁ

Rua Estevão de Mendonça, 560  
Sala 8 - Galeria Goiabeiras Popular -  
Cuiabá - MT | 30170-132 | **(65) 3624-4064**

### FORTALEZA

Rua Pedro Borges, 135 - Salas 1202/1203 e 1204 - Ed.  
Clóvis Rolim Centro - Fortaleza  
CE | 60055-110 | **(85) 3254-5084**

### LONDRINA

Rua Minas Gerais, 297 - Sala 64 - 6º Andar - Edif.  
Palácio do Comércio Londrina -  
PR | 86010-905 | **(43) 3326-3820**

### PORTO ALEGRE

Rua dos Andradas, 1464 - Sala 80 Edifício Langer  
Centro - Porto Alegre  
RS | 90020-010 | **(51) 3211-0303**

### RIO DE JANEIRO

R. Gotemburgo, 190  
São Cristóvão Rio de Janeiro  
RJ | 20941-080 | **(21) 2102-8029**

### SÃO LUIZ

AV. 02, 3000 - A - Salas 205 e 206  
Jaracaty - São Luis  
MA | 65076-821 | **(98) 3190-9266**

### VITÓRIA

AV. Nossa Senhora dos Navegantes, 755 - Salas  
409 e 410 - Enseada do Suá - Vitória  
ES | 29050-335 | **(27) 3026-4200**

**FALE CONOSCO**  
**0800-727-9520 ou 21 2102-8000**  
**(opção 4)**



**HOYA | Resolve**  
Customer experience



Mande sua mensagem pelo  
**whatsapp (21) 2102 8000**  
ou ligue **0800 727 9520**

Utilize o QR-Code e fale com a gente!